

# Antennen-Wandhalter

## STAHL

"Rainer 25":	Artikel-Nr.81-50258	W:25	H:35	R:42	Gp: 18x18	Gew.1,9Kg	VP 1
"Rainer 40":	Artikel-Nr.81-50260	W:40	H:35	R:42	Gp: 18x18	Gew.2,4Kg	VP 1
"Rainer 50":	Artikel-Nr.81-50270	W:50	H:35	R:42	Gp: 18x18	Gew.2,4Kg	VP 1
"Rainer 70":	Artikel-Nr.81-50271	W:70	H:35	R:42	Gp: 18x18	Gew.2,8Kg	VP 1



**Winkelwandhalter Stahl / feuerverzinkt**  
**Platte 18x18cm / Langloch gestanzt 20x10,5mm 42er Rohr**

"Anton"	Artikel-Nr.81-50240	W:38	H:	R:	Gp:	Gew.3,3Kg	VP 1
---------	---------------------	------	----	----	-----	-----------	------



**Wandhalter vz. 38mm mit Stütze**

"Junior 20"	Artikel-Nr.81-50292	W:20	H:26	R:42	Gp: 15x15	Gew.1,5Kg	VP 1
"Junior 29"	Artikel-Nr.81-50293	W:29	H:26	R:42	Gp: 15x15	Gew.1,7Kg	VP 1
"Junior 39"	Artikel-Nr.81-50294	W:39	H:26	R:42	Gp: 15x15	Gew.1,8Kg	VP 1



**Wandhalter verzinkt**  
**Platte 15x15x0,4cm,Bohrungen 12mm**

"WH 50"	Artikel-Nr.81-50305	W:50	H:26	R:50		Gew.2,1Kg	VP 1
"WH 70"	Artikel-Nr.81-50310	W:70	H:35	R:50		Gew.3,4Kg	VP 1



**3 Punkt Wandhalter verzinkt 50cm**  
**3 Punkt Wandhalter verzinkt 70cm**

"WiRo-Set 650"	Artikel-Nr.81-50110	W:	H: 350	R: 50	E: 50	Gew.	VP 1
"WiRo-Set1000"	Artikel-Nr.81-50115	W:	H: 350	R: 50	E: 50	Gew. 4,6	VP



**50mm Rohr**  
**81-50110 = Länge 650/Höhe 350**  
**81-50115 = Länge 1000/Höhe 350**  
**incl. 2 Mauerböcke (Bock 10)**  
**Verp. 104 x 37 x 8cm**

"Kathrin-28"	Artikel-Nr.81-50272	W:28	H: 33	R: 50	E:	Gew.3,3	VP 1
"Kathrin-53"	Artikel-Nr.81-50274	W:53	H: 33	R: 50	E:	Gew.3,9	VP 1



**Wandhalter gebogen Stahl / feuerverzinkt**  
**Platte 22x22cm 50er Rohr**  
**gestanzte Platte 4mm**

"Stanz-18"	Artikel-Nr.81-50220	W:18	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 2,1	VP 1
"Stanz-28"	Artikel-Nr.81-50238	W:28	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 2,3	VP 1
"Stanz-33"	Artikel-Nr.81-50236	W:33	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 2,3	VP 1
"Stanz-40"	Artikel-Nr.81-50239	W:40	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 2,7	VP 1
"Stanz-50"	Artikel-Nr.81-50237	W:50	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 2,8	VP 1
"Stanz-60"	Artikel-Nr.81-50243	W:60	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 3,1	VP 1
"Stanz-70"	Artikel-Nr.81-50244	W:70	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew. 3,3	VP 1



**Winkelwandhalter feuerverzinkt  
mit gestanzter Grundplatte  
Platte 200 x 200 x 3mm  
50er Rohr**

"Ochs-30":	Artikel-Nr.81- 50291	W:30	H:35	R:60	Gp:20x20	Gew.	VP 1
"Ochs-50":	Artikel-Nr.81- 50295	W:50	H:35	R:60	Gp:20x20	Gew.3,4	VP 1




**Winkelwandhalter Stahl / feuerverzinkt  
60er Rohr  
mit gestanzter Platte 200 x200 x 3mm**

"WiWa Knoten1":	Artikel-Nr.81- 55900	W:50	H:70	R:50	Gp:30x30	Gew. 3,7Kg	VP 1
"WiWa Knoten2":	Artikel-Nr.81- 56000	W:30	H:35	R:60	Gp:25x25	Gew. 4,8Kg	VP 1
"WiWa Knoten3":	Artikel-Nr.81- 56010	W:50	H:35	R:60	Gp:25x25	Gew. 5,4Kg	VP 1
"WiWa Knoten4":	Artikel-Nr.81- 56015	W:60	H:35	R:60	Gp:25x25	Gew. Kg	VP 2
"WiWa Knoten5":	Artikel-Nr.81- 56020	W:75	H:35	R:60	Gp:25x25	Gew. 7,8Kg	VP 1
"WiWa Knoten6":	Artikel-Nr.81- 56030	W:100	H: 40	R:60	Gp:30x30	Gew. 7,5k	VP 1



**Winkel-Wand-Halter feuerverzinkt  
mit 4 Knotenblechen 50er / 60er Rohr  
Grundplatte 250/250 x 4mm**

"WiWa Knoten7":	Artikel-Nr.81- 56050	W:30	H:37	R:76	Gp:30x30	Gew.6,8	VP 1
"WiWa Knoten8":	Artikel-Nr.81- 56060	W:50	H:37	R:76	Gp:30x30	Gew.8,0	VP 1
"WiWa Knoten9":	Artikel-Nr.81- 56070	W:75	H:37	R:76	Gp:30x30	Gew.	VP 1
"WiWa Knoten10":	Artikel-Nr.81- 56080	W:100	H:37	R:76	Gp:30x30	Gew.	VP 1














**Winkel-Wand-Halter feuerverzinkt  
mit 4 Knotenblechen  
und 1 Knotenblech im Schenkel waagrecht/lotrecht  
Grundplatte 250 x 250 x 5mm  
76er Rohr**

"Ulli-25":	Artikel-Nr.81- 50192	W:25	H:25	R:48	Gp:18x18	Gew.	VP 1
"Ulli-35":	Artikel-Nr.81- 50193	W:35	H:25	R:48	Gp:18x18	Gew.1,9	VP 1
"Ulli-45":	Artikel-Nr.81- 50194	W:45	H:25	R:48	Gp:18x18	Gew.2,2	VP 1
"Ulli-60":	Artikel-Nr.81- 50196	W:60	H:25	R:48	Gp:18x18	Gew.2,6	VP 1
"Ulli-80":	Artikel-Nr.81- 50198	W:80	H:25	R:48	Gp:18x18	Gew.3,3	VP 1



**Winkelwandhalter feuerverzinkt  
mit gestanzter Grundplatte  
Platte 18x18cm, Langloch gestanz 20x13mm  
48er Rohr  
Ulli-80 ist mit einem Knotenblech versehen**

"WiWa 4-Streb":	Artikel-Nr.81- 55800	W:65	H:30	R:50	Gp: 20x20	Gew.	VP 1
	<b>Winkel-Wand-Halter mit 4 Streben Platte 20 x 20</b>						
		<b>50er Rohr</b>					
"WiWa Stauch":	Artikel-Nr.81- 50323	W:28,5	H:20	R:38	Gp:	Gew.	VP 1
	<b>Winkelwand-Halter gestauchtes Rohr</b>						
		<b>galvanisch verzinkt</b>					
"WWH REI1":	Artikel-Nr.81- 58000	W:25	H:25	R:48	Gp: 15x15	Gew.	VP 1
"WWH REI2":	Artikel-Nr.81- 58002	W:45	H:25	R:48	Gp: 15x15	Gew.	VP 1
	<b>Winkelwand-Halter Platte 15x15cm</b>						
		<b>verzinkt</b>					
"WWH REI6":	Artikel-Nr.81- 58005	W:40	H:35	R:48	Gp: 12x15	Gew.	VP 1
	<b>Winkelwand-Halter Platte 12x15cm</b>						
		<b>verzinkt</b>					
"Langohr":	Artikel-Nr.81-50330	W:38	H:36	R:42		Gew.3,2Kg	VP 1
	<b>Wandhalter 3-Bein verzinkt</b>						
		<b>Wandabstand 38cm</b>					
		<b>42er Rohr / Rohrlänge 36cm</b>					
"Camp-W20":	Artikel-Nr.81-50227	W:20	H:20	R:30		Gew.	VP 1
"Camp-W30":	Artikel-Nr.81-50228	W:30	H:20	R:30		Gew.	VP 1
	<b>Winkelwand-Halter Platte 12x15cm</b>						
		<b>feuerverzinkt</b>					

"Otto W170":	Artikel-Nr.81-50340	W:17	H:31	R:42	Gew.2,5Kg	VP 1
	<b>Wandhalter 4-Bein verzinkt</b> <b>Wandabstand 17cm</b> <b>42er Rohr / Höhe 31cm</b>					
"Otto W350":	Artikel-Nr.81-50345	W:350	H:31	R:42	Gew.3,5Kg	VP 1
	<b>Wandhalter 4-Bein verzinkt</b> <b>Wandabstand 35cm</b> <b>42er Rohr / Höhe 31cm</b>					
"WH-Mast350":	Artikel-Nr.81-50346	W:	H:	R:	E:48	Gew. VP 1
	<b>Wandhalter vz. mit Mastaufnahme</b> <b>für Rohr bis 48mm</b>					
"Knochen W200":	Artikel-Nr.81-50300	W:20	H:24	R:60	Gew.3,7Kg	VP 1
	<b>Wandabstand 20cm</b> <b>60er Rohr / Höhe 24cm</b>					
"U-28"	Artikel-Nr.81-50225	W:28	H:	R: 30	Gp:	Gew. Kg VP 1
	<b>Wandhalter U-Form</b> <b>galvanisch verzinkt</b> <b>Einspannlänge 14cm</b>					

"Idi-30"	Artikel-Nr.81-50230	W:30	H:	R: 38	Gp:	Gew.1,1Kg	VP 1
"Idi-40"	Artikel-Nr.81-50232	W:40	H:	R: 38	Gp:	Gew.	VP 1
"Idi-50"	Artikel-Nr.81-50235	W:50	H:	R: 38	Gp:	Gew.1,3Kg	VP 1



**Wandhalter galv.-vz. Low Coast gebogen  
30/40/50cm Wandabstand**

"WH-gebogen"	Artikel-Nr.81-50325	W:35	H:	R:	Gp:	Gew.	VP 1
--------------	---------------------	------	----	----	-----	------	------



**Wandhalter gebogen Stahl verzinkt**

"GWH REI 4"	Artikel-Nr.81-58007	W:30	H:25	R:38	Gp: 20	Gew.	VP 1
"GWH REI 5"	Artikel-Nr.81-58010	W:50	H:25	R:38	Gp: 20	Gew.	VP 1



**gebogener Wandhalter galvanisch verzinkt**

**38er Rohr**

**Gold Platte 20crØ**

"GWH REI 3"	Artikel-Nr.81-58015	W:25	H:30	R:48	Gp: 17x17	Gew.	VP 1
-------------	---------------------	------	------	------	-----------	------	------





**gebogener Wandhalter vz. 48er Rohr  
Platte 17x17cm**


"Stanz-Fox-25"	Artikel-Nr.81-50221	W:25	H:25	R:50	Gp: 18x18	Gew.1,60Kg	VP 10
"Stanz-Fox-35"	Artikel-Nr.81-50222	W:35	H:25	R:50	Gp: 18x18	Gew.1,90Kg	VP 10
"Stanz-Fox-45"	Artikel-Nr.81-50223	W:45	H:25	R:50	Gp: 18x18	Gew.2,00Kg	VP 10





**Wandhalter galvanisch verzinkt  
50er Rohr Platte 18x18cm**

**Wand-Schwenk- / Teleskophalter**

"Wand-Schwenkhalter"	Artikel.-Nr.: 81-50332	W: 83	R: 50	Gp: 25x25	Gew.:	VP 1
 <p><b>Wand-Schwenkhalter</b></p> <p>Musterbeispiel: weitere Möglichkeiten</p> <p>Wandabstand 83cm</p>		 <p>Platte 25 x 25 cm</p>				

"U2":	Artikel-Nr.81-50250	W: 32	H:39	R:38	Gp:	Gew. 1,3 Kg	VP 10
		<p><b>Wandhalter verzinkt</b></p> <p><b>Argument:</b> Die Antenne soll möglichst nah am Gebäude sein.</p> <p><b>Begründung:</b> Windlast und Optik</p>					

"Udo 50":	Artikel-Nr.81-50351	W:33	H: 36	R:50	Gp:18x18	Gew. 1,3Kg	VP 1
		<p><b>Alu-Wandhalter</b></p> <p><b>Argumente:</b> Die Antenne soll möglichst nah am Gebäude sein.</p> <p><b>Begründung:</b> Windlast und Optik</p>					

"Vario-Rohr":	Artikel-Nr.81-50100	W:46-76	H:30	R:35/40/42	Gp: 18x18	Gew. 3,3	VP 5
 <p>kurz</p>  <p>lang</p>		<p>Wandteleskophalter te 18x18cm Langloch gestanz 20x10,5mm Schrauben-Sicherung des Teleskopes Vierkant-Rohr 40 / 35mm 42er Rundrohr / Einspannlänge 2 = 50mm Wandabstand teleskopierbar von 46 bis 76cm</p>					

## ALU

## Grundplatte 20 x 18 cm



Alu-Winkel-Wand-Halter, Platte 20x18cm 50er Rohr,  
Langloch gestanzt 20x10,5mm

einzel in im Poly-Beutel verpackt

**TOP-Qualität!**



"Paul 30+":	Artikel-Nr.81-50375	W:30	H:30	R:50	Gp. 20x18	Gew. 0,8Kg	VP 12
"Paul 40+":	Artikel-Nr.81-50374	W:40	H:30	R:50	Gp. 20x18	Gew. 0,9Kg	VP 15
"Paul 50+":	Artikel-Nr.81-50376	W:50	H:30	R:50	Gp. 20x18	Gew. 1,0Kg	VP 15
"Paul 60+":	Artikel-Nr.81-50377	W:60	H:30	R:50	Gp. 20x18	Gew. 1,1Kg	VP 15

"Paul 25 rot":	Artikel-Nr.81-50410	W:25	H:30	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,6Kg	VP 1
"Paul 25 weiß":	Artikel-Nr.81-50415	W:25	H:30	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,6Kg	VP 1



**Alu-Winkelwandhalter rot / weiß**

**Platte 15x15cm / 50er Rohr** Langloch gestanzt 20x10,5mm


"Paul 40+ rot":	Artikel-Nr.81-50440	W:40	H:30	R:50	Gp. 18x18	Gew. 0,9Kg	VP 1
"Paul 40+ weiß":	Artikel-Nr.81-50445	W:40	H:30	R:50	Gp. 18x18	Gew. 0,9Kg	VP 1



**Alu-Winkelwandhalter rot / weiß**

**Platte 18x18cm / 50er Rohr** Langloch gestanzt 20x10,5mm

"WH - 1":	Artikel-Nr.81-50210	W:18	H:25	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,5 Kg	VP 5
"WH - 3":	Artikel-Nr.81-50212	W:25	H:25	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,56Kg	VP 15
"WH - 4":	Artikel-Nr.81-50215	W:35	H:25	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,62Kg	VP 15
"WH - 5":	Artikel-Nr.81-50217	W:45	H:25	R:50	Gp. 15x15	Gew. 0,76Kg	VP 15










**Alu-Winkel-Wand-Halter, Platte 15x15cm 50er Rohr,**

Langloch gestanzt 20 x 10,5mm

einzel in im Poly-Beutel verpackt

**TOP-Qualität!**



"Flach 1":	Artikel-Nr.81-50353	W:13	H:35	R:50	Gew.2,2Kg	VP 1
	<b>Alu-Wandhalter/-ausleger 100cm</b> <b>für Wand- und Deckenmontage</b> siehe Skizzen mit zwei verstellbaren Befestigungsplatten					
						
"Doppel 65":	Artikel-Nr.81-50352	W:65	H:30	R:50	Gew.1,7Kg	VP10
"Doppel 100":	Artikel-Nr.81-50354	W:100	H:30	R:50	Gew.2,5Kg	VP10
	Alu 2x Platten-Wandhalter Platten 18x18cm mit je 4 Langlöchern, gestanzt 20x10,5mm <b>Wandabstand 65cm Gesamthöhe:62cm</b>					
	Alu 2x Platten-Wandhalter Platten 18x18cm mit je 4 Langlöchern, gestanzt 20x10,5mm <b>Wandabstand 100cm Gesamthöhe:85cm</b>					
"Affe":	Artikel-Nr.81-50360	W:16/23	H:	R:40	Gew.1,4Kg	VP 10
	<b>Alu - Wandhalter</b>  Rohrdurchmesser 40mm Wandabstand variabel Durch unterschiedliche Montage erreichen <b>Wandabstände</b> <b>von 16 cm oder 23 cm</b> (siehe Foto)					
	<b>Materialstärke Stützen 5mm</b> <b>Anleitung im Karton</b>  ← Kleinste Verpackung <b>Maße 30x9x9cm</b> ideal für den Regalverkauf Umkarton 10 Stück Maße 44x32x18cm					
"A4-Fuß":	Artikel-Nr.81-50359	W:32	H:58	R:50	Gew.1,5Kg	VP 1
	<b>Alu-Wandhalter 4-Bein</b> Wandabstand Rohraußenkante 32cm Rohrlänge 58cm Rohrdurchmesser 50mm Montagebreite 30cm  <b>Maße über alles</b>  Das senkrechte Rohr hat eine große Einspannlänge <b>(Antenne mit Doppelhalterung)</b> z. B. bei Antennen mit Doppel- zahnsschellen bzw. für weiteren montierbaren Mastausleger					

## EDELSTAHL

"Edel 25"	Artikel-Nr.81-90010	W:24	H:29	R:48	Gp. 15x15	Gew. 1,7	VP 1
"Edel 35"	Artikel-Nr.81-90020	W:35	H:29	R:48	Gp. 15x15	Gew. 1,9	VP 1
"Edel 50"	Artikel-Nr.81-90030	W:49	H:29	R:48	Gp. 15x15	Gew. 2,3	VP 1
"Edel 60"	Artikel-Nr.81-90032	W:60	H:29	R:48	Gp. 18x18	Gew. 3,0	VP 1
"Edel 70"	Artikel-Nr.81-90033	W:70	H:29	R:48	Gp. 18x18	Gew. 3,0	VP 1

**Edelstahl-Wandhalter**

Platte 15x15 cm bis Edel-50  
 Platte 18x18 cm ab Edel-60

passend für Kunden mit Edelstahl-Briefkästen/-leuchten

"Edel-Atika30"	Artikel-Nr.81-90050	W:30	H:90	R:48	Gp. 18x18	Gew. 3,2	VP 1
"Edel-Atika45"	Artikel-Nr.81-90055	W:45	H:90	R:48	Gp. 18x18	Gew.	VP 1

**Anwendungsbereiche:**

Garagendach mit Atika

Platte 18x18cm